

লানির্যাট

প্রতি কিলোগ্রামে ৫০ মিলিগ্রাম ব্রোমাডিয়লন আছে।

ব্যবহারবিধি

ইদুরের গর্তের মুখে বা চলাচলের পথে লানির্যাট দিয়ে রাখুন। খাওয়া না থামা পর্যন্ত দিতে থাকুন। এতে পালের এবং আসে পাশের সব ইদুর লানির্যাট খেয়ে মারা যাবে এবং উপদ্রব কমে যাবে।

রেজি: এপি ১৮২

সাবধানতা

শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন

গৃহপালিত পশু-পাখি ও মানুষের নাগালের বাইরে রাখুন। মানুষ বা পশু খাদ্যের সংগে বহন বা গুদামজাত করবেন না। সন্ধ্যায় দেয়া কিছু টোপ থেকে গেলে সকালে উঠিয়ে রাখুন।

মনে রাখবেন, লানির্যাটের বিষক্রিয়া ধীরে ধীরে হয়, তাই ইদুর গর্তের ভিতর বা দূরে কোথাও গিয়ে মারা যেতে পারে। কেউ ভুলক্রমে খেয়ে ফেললে বমি করান এবং সত্বর ডাক্তারের পরামর্শ নিন। অচেতন রোগীকে কিছু খাওয়ানো না।

প্রতিষেধক: ভিটামিন কে - ১

রেজি: হোল্ডার: নোভাটিস (বাংলাদেশ) লিমিটেড

ফরমুলেটর ও বাজারজাতকারী: সিনজেনটা বাংলাদেশ লিমিটেড
বাড়ী - ২/৬, ব্লক - ই
লালমাটিয়া
ঢাকা - ১২০৭